

“ТОПАС С” АХУЙН БОХИР УС ЦЭВЭРЛЭХ ТӨХӨӨРӨМЖ
/НЭГ КОМПРЕССОРТЭЙ/

Загвар	Хэрэглэгчийн тоо/хүн	Багтаамж/л	Хүлээн авах камерт 2 цагт орох дээд хэмжээ	Цахалгаан зарцуулалт кВт/хон	Жин/кг	Хэмжээ /мм			Үнэ/сая ₮ НӨАТ ороогүй үнэ
						урт	өргөн	өндөр	
Топас-С 4 Пр	4	800	175	1,2	215	950	970	2500	6.380.000
Топас-С 5 Пр	5	1000	220		280	1080	1170		6.900.000
Топас-С 5 Лонг Пр					350	1160	1000	3100	8.800.000
Топас-С 6 Пр	6	1150	250	1,6	280	1080	1170	2600	7.360.000
Топас-С 6 Лонг Пр				1,2	355	1160	1000	3100	10.400.000
Топас-С 8 Пр	8	1500	440	1,6	365	1560	1170	2600	8.400.000
Топас-С 8 Лонг Пр				1,5	435	1500	1160	3100	11.900.000
Топас-С 8 Лонг Ус					490	1690	1360		13.500.000
Топас-С 9 Пр	9	1700	510	1,6	370	1560	1170	2600	8.900.000
Топас-С 9 Лонг Пр					430	1500	1160	3100	12.400.000
Топас-С 9 Лонг Ус					470	1660	1360		14.650.000
Топас-С 10 Пр	10	2000	760	2	505	2030	1180	2600	9.400.000
Топас-С 10 Лонг Ус				2,0	595	2110	1360	3100	13.500.000
Топас-С 12 Пр	12	2200	830	2	505	2030	1180	2600	13.120.000
Топас-С 12 Лонг Пр				2,1	570	2000	1160	3100	15.800.000

Тайлбар: Лонг нь бохирын оролтын хоолой 0.6-1.2м хүртэл ашиглах нэмэлт хүзүүтэй өндөр загвар болно. Хот дотор тээвэр, Холболтын үнэ орсон газар шорооны ажлын үнэ ороогүй. Орон нутагт томилолтын зардал нэмэгдэх ба тээврийг худалдан авагч хариуцна.

“ТОПАС” АХУЙН БОХИР УС ЦЭВЭРЛЭХ ТӨХӨӨРӨМЖ
/ХОЁР КОМПРЕССОРТЭЙ/

Загвар	Хэрэглэгчийн тоо/хүн	Багтаамж/л	Хүлээн авах камерт 2 цагт орох дээд	Цахалгаан зарцуулалт кВт/хон	Жин/кг	Хэмжээ /мм			Үнэ/сая ₮ НӨАТ ороогүй үнэ
						урт	өргөн	өндөр	
Топас-4 Пр	4	800	175	1,5	225	880	970	2600	7.500.000
Топас-5 Пр	5	1000	220		295	1080	1170		7.900.000
Топас-6 Пр	6	1150	250						1,6
Топас-8 Пр	8	1500	440	365	10.500.000				
Топас-9 Пр	9	1700	510	370	11.700.000				
Топас-10 Пр	10	2000	760	2	505	2030	1180		12.400.000
Топас-12 Пр	12	2200	830						505

Тайлбар: Пр/ гэдэг нь цэвэрлэсэн усаа гадагшлуулах автомат шахуургатай /нэмэлт тоноглолтой/

ТОПАС-ын давуу тал:

- -45 хэмд тэсвэртэй Монголын цаг уурын онцлогт тохируулан үйлдвэрлэдэг корпусны зузаан 20мм
- 100% полипропилиноор үйлдвэрлэсэн тул бүтэн нугалахад хагарч цуурахгүй, 4 булан нь огт гаалтгүй тул газрын түлхэлт тэлэлтэнд 80 жилийн эдэлгээ даана.
- Монгол хүний хэрэглээнд тохирсон Өөх тосыг Оросын бусад сьанцаас 45% илүү задлана.
- Химийн бодисыг 95% устгах тоноглолтой Үйлдвэрийн баталгаа 10 жил
- ОХУ-ын 8 сая буюу хамгийн олон хэрэглэгчтэй Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжаар 20 жил тэргүүлж буй Номер 1 станц

“ТОПАС” АХУЙН БОХИР УС ЦЭВЭРЛЭХ ТӨХӨӨРӨМЖ

/хоёр компрессортэй/

Загвар	Хэрэглэгчийн тоо/хүн	Багтаамж/л	Хүлээн авах камерт 2 цагт орох дээд хэмжээ/л	Цахалгаан зарцуулалт кВт/хон	Жин/кг	Хэмжээ /мм			Үнэ/сая ₮ НӨАТ ороогүй үнэ
						урт	өргөн	өндөр	
Топас-15 Пр	15	3000	850	2	565	2030	1700	2600	15.000.0000
Топас-20 Пр	20	4000	1000	2	710	2200			3100
Топас-30 Пр	30	6000	1200	3,6	840			3300	
Топас-40 Пр	40	7000	1300	6,3	970	4200	4700		36.000.000
Топас-50 Пр	50	9000	1500	8,0	1235			4200	4600
Топас-75 Пр	75	12000	2250	11,8	1620	4200	4600		
Топас-100 Пр	100	16000	3000	14,7	2045			4200	4600
Топас-150 Пр	150	24000	4500	23,6	3330				

Тайлбар: Ахуйн зориулалттай том оврийн төхөөрөмжүүдийг албан байгууллага, айл өрхүүдэд ашиглана.

“ТОПАЭРО” АХУЙН БОХИР УС ЦЭВЭРЛЭХ ТӨХӨӨРӨМЖ

/гурван компрессортэй/

Загвар	Хэрэглэгчийн тоо/хүн	Багтаамж/л	Хүлээн авах камерт 2 цагт орох дээд	Цахалгаан зарцуулалт кВт/хон	Жин/кг	Хэмжээ /мм			Үнэ/сая ₮ НӨАТ ороогүй үнэ
						урт	өргөн	өндөр	
Топазэро-3 Пр	15	3000	1025	5,2	560	2300	1200	2600	21.600.000
Топазэро-4 Пр	20	4000	1200	6,2	620	2100	1700		27.500.000
Топазэро-6 Пр	30	6000	1300	7,0	730			2200	3100
Топазэро-7 Пр	40	7000	1500	7,6	900	3200	4400		
Топазэро-9 Пр	50	9000	2250	10,9	1260			4200	4400
Топазэро-12 Пр	75	12000	3000	13,8	1550	5200	4400		
Топазэро-16 Пр	100	16000	4500	17,6	1860			4200	4400
Топазэро-24 Пр	150	24000	6000	27,7	3122	5200	4400		
Топазэро-32 Пр	200	32000	9000	35,2	4085				

Тайлбар: Хэрэглээ болон санхүүжилтэндээ тохируулан 12м3,16м3-ын блокуудаар үе шаттай ашиглалтанд оруулж чадлыг нь шатлалтай нэмэгдүүлж болно.

Үйлдвэр ,Үйлчилгээ, Орон сууцны хороолол, Сургууль, Цэцэрлэг гэх мэт хэрэглээ нь огцом ихэсч багасахад ачаалалаа тохируулдаг.

ТОПАЭРО-ын давуу тал:

- -60 хэмд тэсвэртэй Монголын цаг уурын онцлогт тохируулан үйлдвэрлэдэг корпусны нэг дөрвөлжин 3тн даацтай цутгаж хийдэг.
- Хүлээн авах хэрэглээ ихдэх үед яаралтай тусламжийн нэмэлт камертай, хэрэглээ багасах үед тохируулан ажиллах зориулалттай
- Хүнд машин механизм, үйлчилгээний гал тогооны Өөх тосыг Оросын бусад станцаас 65% илүү задлана.
- Химийн бодисыг 95% устгах тогोलолтой
- Үйлдвэрийн баталгаа 10 жил
- ОХУ-ын 8 сая буюу хамгийн олон хэрэглэгчтэй Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжаар 20 жил тэргүүлж буй Номер 1 станц
- Газар шороны ажлын үнэ ороогүй, Орон нутагт томилолтын зардал нэмэгдэх ба тээврийг худалдан авагч хариуцна.

**Хөрсний устай , цэвдэгтэй газар зориулагдсан
“ЕВРОЛОС ГРУНТ” станц**

Моделын нэр	Хүчин чадал	Хэмжээ /мм/			2 цагт орох дээд хэмжээ /л/	Жин /кг/	Чадал м3/сек	Үнэ/сая ₮ НӨАТ ороогүй үнэ
		урт	өргөн	өндөр				
Евролос ГРУНТ 3+	2-4	1500	1200	1700	150	149	0.6	7.400.000
Евролос ГРУНТ 4+	3-5	2000			180	162	0.8	8.100.000
Евролос ГРУНТ 5+	4-6	2500			210	188	1	9.200.000
Евролос ГРУНТ 6+	5-7	3000			270	223	1.3	9.900.000
Евролос ГРУНТ 8+	7-9	4000			370	267	1.6	11.600.000
Евролос ГРУНТ 10+	9-11	5000			550	325	2	14.000.000
Евролос ГРУНТ 12+	11-13	6000			670	359	2.4	15.800.000
Евролос ГРУНТ 15+	13-17	7500			800	409	3	19.500.000
Евролос ГРУНТ 20+	18-22	9000			1100	503	4	24.500.000
Евролос ГРУНТ 25+	23-27	11000			1300	582	5	30.400.000
Евролос ГРУНТ 30+	29-32	13500			1600	672	6	43.200.000

“ЕВРОЛОС ЕКОПРОМ”

40-250 хүний хөрсөнд хүнд нөхцөлд суурилуулах бохир цэвэрлэх станц
хоногт 8м3 - 40м3 хүртэл

Моделын нэр	Хүчин чадал/хүн	Урт, мм	Диаметр, мм	Өндөр, мм	Жин, кг	Багтаамж /м3/хон	Үнэ/сая ₮ НӨАТ ороогүй үнэ
ЭКО Пром 40+	40	5000	1900	2400	592	8	50.760.000
ЭКО Пром 50+	50	6000	1900	2400	676	10	59.400.000
ЭКО Пром 60+	60	7000	1900	2400	764	12	67.500.000
ЭКО Пром 70+	70	8000	1900	2400	874	14	74.700.000
ЭКО Пром 80+	80	9000	1900	2400	919	16	82.800.000
ЭКО Пром 90+	90	10000	1900	2400	1000	18	90.000.000
ЭКО Пром 100+	100	7500	2200	2700	1007	20	100.800.000
ЭКО Пром 150+	150	10500	2200	2700	1299	30	151.200.000
ЭКО Пром 200+	200	13500	2200	2700	1945	40	189.000.000

“ЮНИЛОС АСТРА” АХУЙН БОХИР УС ЦЭВЭРЛЭХ ТӨХӨӨРӨМЖ

Загвар	Хэрэглэгч ийн тоо /хүн/	Багтаамж/л	Хүлээн авах камерт 2 цагт орох дээд хэмжээ/л	Цахалгаан зарцуулалт кВт/хон	Жин/кг	Хэмжээ /мм			Үнэ/сая ₮ ороогүй үнэ НӨАТ
						урт	өргөн	өндөр	
Астра 3 Пр	3	600	150	1	135	950	970	2500	4,800,000
Астра 4 Пр	4	800	175	1,2	215	950	970	2500	5,280,000
Астра 5 Пр	5	1000	220	1.2	280	1080	1170	2600	5,760,000
Астра 5 Лонг Пр					350	1160	1000	3100	8,320,000
Астра 6 Пр	6	1150	250	1,6	280	1080	1170	2600	6,160,000
Астра-С 6 Лонг				1,2	355	1160	1000	3100	8,320,000
Астра-8 Пр	8	1500	440	1,5	365	1560	1170	2600	7,120,000
Астра 8 Лонг Пр					435	1500	1160	3100	8,400,000
Астра 8 Лонг Ус					490	1690	1360		11,200,000
Астра 9 Пр	9	1700	510	1,6	370	1560	1170	2600	8,400,000
Астра 9 Лонг Пр	430				1500	1160	3100	10,400,000	
Астра 9 Лонг Ус	470				1660	1360		12,096,000	
Астра 10 Пр	10	2000	760	2	505	2030	1180	2600	8,720,000
Астра 10 Лонг Ус				2,0	595	2110	1360	3100	13,200,000
Астра 12 Пр	12	2200	830	2	505	2030	1180	2600	10,240,000
Астра 12 Лонг Пр				2,1	570	2000	1160	3100	12,240,000

Тайлбар: Стандарт оролтын хоолой 30см илүүгүй байх, миди / 45см , лонг / 60см гүнтэй оруулахаар сонголтоо хийнэ.

Юнилоос Астра :

- -25 хэмд тэсвэртэй корпусны зузаан 12мм 4 булан нь силикон наалттай тиймээс Говийн аймгуудад цэвдэггүй хөрсөнд тохиромжтой
- Үйлчилгээний болон хотхон сууринд тавиулах бол нэмэлт тос баригч зайлшгүй шаардлагатай
- Үйлдвэрийн баталгаа 5 жил
- Хот дотор тээвэр холболт орсон газар шорооны ажлын үнэ ороогүй. Орон нутагт томилолтын зардал нэмэгдэх ба тээвэрийг худалдан авагч хариуцна.

“ЮНИЛОС АСТРА” АХУЙН БОХИР УС ЦЭВЭРЛЭХ ТӨХӨӨРӨМЖ

Загвар	Хэрэглэгч ийн тоо /хүн/	Багтаамж/ л	Компресс орын хүчин чадал мин/л	Цахалгаан зарцуулалт кВт/хон	Жин/кг	Хэмжээ /мм/			Үнэ/сая ₮ НӨАТ ороогүй үнэ
						урт	өргөн	өндөр	
Астра 15 стандарт	15	3000	120	3,0	420	2500	1160	2000	13,280,000
Астра 15 миди					430				18,633,600
Астра 15 лонг					445				20,812,000
Астра 20 стандарт	20	4000	150	4,0	540	2000	1660	2000	17,600,000
Астра 20 миди					550				22,506,000
Астра 20 лонг					580				24,684,000
Астра 30 стандарт	30	6000	120x2	6,0	650	2160	2000	2100	26,400,000
Астра 30 миди					680				33,000,000
Астра 30 лонг					720				35,200,000
Астра 40 стандарт	40	8000	120-150	8,0	750	2500	2160	2100	40,000,000
Астра 40 миди					800				40,920,000
Астра 40 лонг					870				43,120,000
Астра 50 стандарт	50	10000	150x2	10,0	900	3000	2160	2100	48,000,000
Астра 50 миди					910				47,960,000
Астра 50 лонг					950				50,160,000
Астра 75 стандарт	75	15000	200x2	15,0	108	3000*2	2160	2100	56,000,000
Астра 75 миди					1350				65,560,000
Астра 75 лонг					140				67,760,000
Астра 100 стандарт	100	20000	200x3	20,0	1680	3000*2	2160*2	2100	89,600,000
Астра 100 миди					170				97,240,000
Астра 100 лонг					175				102,080,000
Астра 150 стандарт	150	30000	200x4	30,0	2660	4000*2	2160*2	2100	140,000,000
Астра 200 стандарт	200	40000	200x6	40,0	3360	3000*4	2160*4	2100	160,000,000
Астра 250 стандарт	250	50000	200x8	50,0	4340	3500*4	2160*4	2100	208,000,000
Астра 300 стандарт	300	60000	200x8	60,0	5320	4000*4	2160*4	2100	240,000,000

Тайлбар: Стандарт оролтын хоолой 30см илүүгүй байх, миди / 45см , лонг / 60см гүнтэй оруулахаар сонголтоо хийнэ.

Юнилоос Астра :

- -25 хэмд тэсвэртэй корпусны зузаан 12мм 4 булан нь силикон наалттай тиймээс Говийн аймгуудад цэвдэггүй хөрсөнд тохиромжтой
- Үйлчилгээний болон хотхон сууринд тавиулах бол нэмэлт тос баригч зайлшгүй шаардлагатай
- Үйлдвэрийн баталгаа 5 жил
- Хот дотор тээвэр холболт орсон газар шорооны ажлын үнэ ороогүй. Орон нутагт томилолтын зардал нэмэгдэх ба тээвэрийг худалдан авагч хариуцна.